CEKA

Preisliste 2026

Mittelzone –
kreative Zwischenräume gestalten



Inhalt

Allgemeine Informationen 4

CrossBox – Raum-in-Raum-System ..... 5 – 10

Clixs – Clevere Raumzonierung ..... 11 – 20
FlexsWall – flexibles Wandsystem ..... 21 – 22
CrossWorxs – Theken und Elemente für Mittelzonen. 23 – 26

NeoPlanter 27

CEKA Allgemeine Informationen

Preise und Lieferbedingungen

Diese Brutto-Preisliste tritt zum 01.09.2026 in Kraft.

Die bisherige Preisliste verliert damit ihre Gültigkeit.

Die angegebenen Preise verstehen sich in Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Sie gelten für Lieferungen innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) frei Haus hinter die erste verschlossene Tür, ohne Vertragen und Montage.
Detaillierte Informationen zu Kosten für Vertrage- und Montageleistungen erhalten Sie auf Anfrage.

Lieferungen zum Lager des Fachhandels erfolgen kostenfrei. Für Lieferungen im Auftrag des Fachhändlers direkt an den Endkunden erheben wir bei einem Nettowarenwert unter 2.000 € eine Kostenbeteiligung in Höhe von 10 % des Nettowarenwertes, mindestens jedoch 115 €.
Bei Versand über Post/GLS erheben wir 15 €/Auftrag für Porto und Verpackung. Bei Verpackungen in Sondergröße berechnen wir nach Aufwand.

Für alle Lieferungen und Leistungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Den vollständigen Wortlaut finden Sie unter www.ceka.de.

Einrichtungslösungen, die von unseren Preislisten-Standards abweichen, kalkulieren wir auf Anfrage individuell auf Netto-preisbasis.

Zu den jeweils aktuellen Lieferterminen können Sie sich auf unserer Internetseite informieren.

Technische Änderungen der Produkte sowie Fehler-berichtigungen der Preisliste behalten wir uns vor.

Elektronische Daten

Die aktuellen kaufmännischen und elektronischen Planungs-daten im OFML- Format für den p.con planner finden Sie zum Download auf www.ceka.de oder über p.con update.

Unterstützung

Für Fragen rund um die Bestellung und Auftragsabwicklung stehen Ihnen unsere Mitarbeiter im Kundencenter zur Verfügung.

Qualität und Umwelt

CEKA-Produkte werden aus hochwertigen Materialien und unter Beachtung aller geltenden Normen und Richtlinien her-gestellt.

Aus Verantwortung gegenüber unseren Kunden, gegenüber uns selbst und den folgenden Generationen arbeiten wir nach einem integrierten Managementsystem für Qualität, Umwelt und Energie und lassen uns jährlich von unabhängiger Stelle prüfen:

Qualitätsmanagement:	DIN EN ISO 9001:2015
Umweltmanagement:	DIN EN ISO 14001:2015
Energiemanagement:	DIN EN ISO 50001:2011

www.blauer-engel.de/uz38

- emissionsarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich

Oberflächen

Wenn nicht anders angegeben, liegen die Reflexionswerte der CEKA-Dekore nach DGUV Grundsatz 315 – 410 innerhalb der geforderten Grenzwerte.

Dekore aus verschiedenen Chargen können farblich in Nuancen abweichen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Auf Grund stetiger Weiterentwicklungen können Farben, Fotos und Abbildungen der gelieferten Produkte abweichen.

Technische Änderungen der Produkte sowie Fehler-berichtigungen der Preisliste behalten wir uns vor.

Vielfältige Lösungen für individuelle Arbeitsaufgaben

Das klassische Büro als Bereitsteller von technischer und professioneller Infrastruktur wandelt sich aufgrund der digitalen Möglichkeiten, die heute von überall nutzbar sind, mehr und mehr zu einem Ort der Begegnung, sozialer Bindung und konstruktiver Arbeitsatmosphäre.

Maßgeschneidert auf individuelle Aufgaben – z. B. in Ruhe einzeln telefonieren, an einem Webmeeting teilnehmen oder in kleinen Projektteams konzentriert arbeiten – die CrossBox ist immer die richtige Antwort.







1. Korpus weiß, Rahmenbau in materialeffizienter Leichtbauweise, melaminharzbeschichtet

2. Frontoptionen:
   - Glasfront mit Tür aus Sicherheitsglas ESG 10 mm
   - Drehtür 10 mm Sicherheitsglas mit SchallEx für optimale akustische Entkopplung
   - hochwertige Qualitätsbeschläge
   - offen (bei Meeting M²)

3. 3-teilige Rückwand
   Rückwandoptionen:
   - Glas |Glas | Glas
   - Glas | NeoTex | Glas
   - NeoTex | NeoTex | NeoTex
   - Glas | Technikrückwand NeoTex | Glas
   - NeoTex | Technikrückwand | NeoTex

   Glaselemente: ESG-Sicherheitsglas 10 mm

4. einfacher Plug and Play-Anschluss an das Stromnetz

5. hochwertiger akustisch wirksamer Bodenbelag

6. akustisch wirksame Seitenwand-Verkleidung aus NeoTex

7. Decke Innenraum
   - akustisch wirksames Deckenpaneel aus NeoTex
   - direkte Beleuchtung durch LED Spots
   - Ambiente-Beleuchtung durch verdecktes LED Lichtband auf der Oberseite des Deckenpaneels
   - integrierte geräuscharme Belüftung mit permanentem Luftaustausch
   - Steuerung der Belüftung und Beleuchtung erfolgt über einen Präsenzmelder und schafft eine angenehme Arbeitsatmosphäre

8. Optional je nach Modell:
   - Sitzmöbel und Tische
   - Elektrifizierungsmöglichkeiten in Tischfläche, Seitenwand oder Technikrückwand: PIX-Dosen Auswahl zwischen Strom, RJ45, USB-Charger, HDMI.

Modulares Größenkonzept
Der Baukasten der CrossBox besteht aus wenigen Grundelementen, mit denen durch intelligente Kombination unterschiedliche Konfigurationen gestaltet werden können.

Man unterscheidet zwei Breiten:
Breite S = 1.528 mm
Breite M = 2.300 mm

Durch Addition mehrerer Module ergibt sich die Tiefe der CrossBox. Sie wird mit der Hochzahl definiert.

Beispiel:
M^1: Tiefe 1.000 mm
M^2: Tiefe 2.000 mm

Die Bezeichnung der CrossBox spiegelt somit immer die Grundabmessungen wieder.

Die Höhe beträgt einheitlich 2.300 mm.

Technikrückwand
- hochwertige Rückwandausführung aus NeoTex
- verstärkter Rückwandaufbau zur Aufnahme des Monitorhalters
- incl. Halterung für Monitore ab 32"
- verdeckte Kabelführung mit Revisionszugang
- drei Anschlussmöglichkeiten für Strom, RJ45, HDMI oder USB-Charger





CrossBox S¹



Artikelnummer	**LCMBS01H**
Basisausführung:	Korpus weiß Front ESG-Glas Rückwand ESG-Glas Innenverkleidung NeoTex Teppichboden anthrazit
Abmessung B x T x H	1528 x 1000 x 2300 mm
Ausstattung:	• Tablar **höheneinstellbar** mittels Gasdruckfeder (675 – 1125 mm) • Elektrifizierung mit 3 PIX-Dosen in der Seitenwand (1x Strom, 2x wahlweise Strom, RJ45 oder USB-Charger)
Preis	9900 €
Ausführung auf Rollen (zum Ausrichten der Endposition der Box)	45 €
Montage auf Anfrage	

Die angegebenen Preise verstehen sich in Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Sie gelten für Lieferungen innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für alle Lieferungen und Leistungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Den vollständigen Wortlaut finden Sie unter www.ceka.de

Auf Grund stetiger Weiterentwicklungen können Farben, Fotos und Abbildungen der gelieferten Produkte abweichen.

	CrossBox M¹	CrossBox M¹
		
Artikelnummer	**LCMBM01M**	**LCMBM01L**
Basisausführung:	Korpus weiß Front ESG-Glas Rückwand ESG-Glas Innenverkleidung NeoTex Teppichboden anthrazit	Korpus weiß Front ESG-Glas Rückwand ESG-Glas Innenverkleidung NeoTex Teppichboden anthrazit
Abmessung B x T x H	2300 x 1000 x 2300 mm	2300 x 1000 x 2300 mm
Ausstattung:	• fest montierter Ansatztisch • 2 Sitzelemente B 880 mm • Elektrifizierung mit 2 PIX-Dosen in der Tischplatte (1x Strom, 1x wahlweise Strom, RJ45 oder USB-Charger)	• Box leer • Elektrifizierung mit 3 PIX-Dosen in der Seitenwand (1x Strom, 2x wahlweise Strom, RJ45 oder USB-Charger)
Preis	10.900 €	10.900 €
	Aufpreis:	
Tisch fest montiert	283 €	
2 Sitzmodule	2850 €	
Montage auf Anfrage		

	CrossBox M² WORKING	CrossBox M² MEETING	CrossBox M² CONFERENCING
			
Artikelnummer	**LCMBM02W**	**LCMBM02M**	**LCMBM02C**
Basisausführung:	Korpus weiß Front ESG-Glas Rückwand ESG-Glas Innenverkleidung NeoTex Teppichboden anthrazit	Korpus weiß Front wahlweise offen oder ESG-Glas Rückwand ESG Glas Innenverkleidung NeoTex Teppichboden anthrazit	Korpus weiß Front ESG-Glas, Technik-Rückwand NeoTex Innenverkleidung NeoTex Teppichboden anthrazit
Abmessung B x T x H	2300 x 2000 x 2300 mm	2300 x 2000 x 2300 mm	2300 x 2000 x 2300 mm
Ausstattung:	• Box leer • Elektrifizierung mit je 2 PIX-Dosen in den Seitenwänden (1x Strom, 1x wahlweise Strom, oder RJ45)	• fest montierter Trapeztisch • 4 Sitzbänke – B 880 mm • Elektrifizierung mit 3 PIX-Dosen in der Tischplatte (1x Strom, 2x wahlweise Strom, RJ45 oder USB-Charger)	• fest montierter Ellipsentisch • Elektrifizierung mit 3 PIX-Dosen in der Tischplatte (1x Strom, 2x wahlweise Strom, RJ45 oder USB-Charger) und 3 PIX-Dosen in der Technikrückwand (1x Strom, 2x wahlweise Strom, RJ45, USB-Charger oder HDMI)
Preis	16.900 €	Front ESG-Glas 16.900 € Front offen 16.900 €	16.900 €
Aufpreis/Minderpreis:	Aufpreis:	Aufpreis:	Aufpreis:
Tisch fest montiert	–	283 €	283 €
4 Sitzmodule	–	5.700 €	–
Technik-Rückwand: Glas|NeoTex|Glas oder NeoTex|NeoTex|NeoTex Ausstattung mit Monitorhalter 32" sowie 3 PIX-Dosen (1x Strom, 2x wahlweise Strom, RJ45, HDMI oder USB-Charger)	2.023 €	2.023 €	2.023 €
Optionale Ausstattung			
2 Sitzmodule B 880 mm	–	**LSWS00188**	2.850 €	–
4 Sitzmodule B 880 mm	–	**LSWS00188**	5.700 €	–
Besprechungstisch B 1200 x T 900 mm auf Säulen mit Tellerfuß	–	**TCMBT1209**	798 €	–
Montage auf Anfrage			






Räume immer wieder neu gestalten

Konzipiert für die Einhausung von Kommunikations-inseln und Funktionsbereichen dient das Wandsystem Clixs gleichzeitig der Gliederung und Zonierung großer Büroflächen. Die unterschiedlichen Wand-Typen ermöglichen eine Vielzahl von Aufstellungsvarianten und lassen sich praktisch in jeden Raum integrieren.

Die Belegung der Wände mit dem akustisch hoch wirksamen Material NeoTex sorgt nicht nur für eine Verbesserung der Raumakustik, sondern unterstützt durch die Auswahl von Farben die individuelle Raumgestaltung.

Die Ergänzung mit Fenster- und Lamellenelementen, Sitznischen und Pflanzmodulen sowie Garderoben-elementen und Whiteboardflächen vervollständigt Clixs als Organisationstalent.

NeoTex Farbauswahl



Produkteigenschaften Clixs


- Modulsystem aus unterschiedlichen Wand-Typen zur Gestaltung verschiedener Aufstellungs-varianten
- Konstruktion in Endlosbauweise
- Verbindung der einzelnen Elemente durch Exzenterbeschläge
- Sandwich-Aufbau der Wände:
  Basisplatten 19 mm, beidseitig belegt mit 10 mm starken NeoTex-Platten
- Ausfräsungen in den Basisplatten sorgen für Verstärkung der akustischen Wirksamkeit von NeoTex
- Kantenfarbe der Basisplatte weiß oder schwarz
- Standsicherung durch Fixierung der Wand-elemente an den Schränken bzw. bei frei stehenden Elementen durch optionale Stellfüße
- optionale Bestückung der Wände mit Whiteboardflächen zum Anhängen

Abmessungen:

- Wandhöhen:
  H 1540 mm – passend für 4 OH CombiNeo-Schränke
  H 1915 mm – passend für 5 OH CombiNeo-Schränke
  jeweils auf 40 mm Sockel
- Wandbreiten:
  Linear verbundene Wandelemente:
  B 601 | 801 | 1001 mm
  Eck-Elemente und T-Abgänge:
  Innenmaß 100 mm










Kaffee
PAUSE


Kaffee
PAUSE






TEAM
work

Zwischenmodule



Zwischenmodul eckig 1915 mm (5OH)
Wandelement T39 mm

Breite **601 mm**
Artikelnummer **WCLWZE0605**
Preis **656 €**

Breite **801 mm**
Artikelnummer **WCLWZE0805**
Preis **798 €**

Breite **1001 mm**
Artikelnummer **WCLWZE1005**
Preis **940 €**



Zwischenmodul eckig 1540 mm (4OH)
Wandelement T39 mm

Breite **601 mm**
Artikelnummer **WCLWZE0604**
Preis **571 €**

Breite **801 mm**
Artikelnummer **WCLWZE0804**
Preis **686 €**

Breite **1001 mm**
Artikelnummer **WCLWZE1004**
Preis **801 €**




Zwischenmodul mit Rundung 1915 mm (5OH)
Wandelement T39 mm / Radius 375 mm (1OH)

Breite **601 mm**
Artikelnummer **WCLWZR0605**
Preis **641 €**

Breite **801 mm**
Artikelnummer **WCLWZR0805**
Preis **792 €**

Breite **1001 mm**
Artikelnummer **WCLWZR1005**
Preis **942 €**

Zwischenmodule



Zwischenmodul Garderobe
Fenstermodul mit Garderobe T440 mm
Dekore entsprechend CEKA-Farbpalette


Breite **1000 mm (5OH)**
Artikelnummer **WCLFZG1005**
Preis **662 €**

Breite **1000 mm (4OH)**
Artikelnummer **WCLFZG1004**
Preis **639 €**



Zwischenmodul Sitzbank 1915 mm (5OH)
Fenstermodul mit Sitzbank T440 mm
Dekore entsprechend CEKA-Farbpalette

Breite **1000 mm**
Artikelnummer **WCLFZS1005**
Preis **735 €**



Zwischenmodul Pflanzen
Fenstermodul mit Pflanzkasten T440 mm
Dekore entsprechend CEKA-Farbpalette

Breite **1000 mm (5OH)**
Artikelnummer **WCLFZP1005**
Preis **813 €**

Breite **1000 mm (4OH)**
Artikelnummer **WCLFZP1004**
Preis **790 €**




Zwischenmodul Lamellen
Rahmenmodul mit verstellbaren Lamellen
B1000 x T150 mm
Dekore entsprechend CEKA-Farbpalette

Höhe 1915 mm (5OH)
Artikelnummer **WCLRZL1005**
Preis **500 €**

Höhe 1540 mm (4OH)
Artikelnummer **WCLRZL1004**
Preis **469 €**

Abschlussmodule



Abschlussmodul Garderobe
Fenstermodul mit Garderobe T440 mm
Dekore entsprechend CEKA-Farbpalette


Breite	**1000 mm (5OH)**
Artikelnummer	**WCLFAG1005**
Preis	**641 €**

Breite	**1000 mm (4OH)**
Artikelnummer	**WCLFAG1004**
Preis	**618 €**



Abschlussmodul Sitzbank 1915 mm (5OH)
Fenstermodul mit Sitzbank T440 mm
Dekore entsprechend CEKA-Farbpalette

Breite	**1000 mm**
Artikelnummer	**WCLFAS1005**
Preis	**734 €**



Abschlussmodul Pflanzen
Fenstermodul mit Pflanzkasten T440 mm
Dekore entsprechend CEKA-Farbpalette

Breite	**1000 mm (5OH)**
Artikelnummer	**WCLFAP1005**
Preis	**812 €**

Breite	**1000 mm (4OH)**
Artikelnummer	**WCLFAP1004**
Preis	**790 €**



Abschlussmodul eckig 1915 mm (5OH)
Wandelement T39 mm

Breite	**601 mm**
Artikelnummer	**WCLWAE0605**
Preis	**654 €**

Breite	**801 mm**
Artikelnummer	**WCLWAE0805**
Preis	**796 €**

Breite	**1001 mm**
Artikelnummer	**WCLWAE1005**
Preis	**938 €**

Abschlussmodule



Abschlussmodul eckig 1540 mm (4OH)
Wandelement T39 mm

Breite	**601 mm**
Artikelnummer	**WCLWAE0604**
Preis	**569 €**

Breite	**801 mm**
Artikelnummer	**WCLWAE0804**
Preis	**684 €**

Breite	**1001 mm**
Artikelnummer	**WCLWAE1004**
Preis	**799 €**



Abschlussmodul mit Rundung 1915 mm (5OH)
Wandelement T39 mm

Breite	**601 mm**
Artikelnummer	**WCLWAR0605**
Preis	**639 €**

Breite	**801 mm**
Artikelnummer	**WCLWAR0805**
Preis	**790 €**

Breite	**1001 mm**
Artikelnummer	**WCLWAR1005**
Preis	**940 €**



Abschlussmodul mit Rundung 1540 mm (4OH)
Wandelement T39 mm

Breite	**601 mm**
Artikelnummer	**WCLWAR0604**
Preis	**550 €**

Breite	**801 mm**
Artikelnummer	**WCLWAR0804**
Preis	**671 €**

Breite	**1001 mm**
Artikelnummer	**WCLWAR1004**
Preis	**792 €**

Verbindungselemente




L-Eckverbindungselement 1915 mm (5OH)
B139 x T139 mm

Artikelnummer **WCLVLE1395**
Preis **348 €**



L-Eckverbindungselement 1540 mm (4OH)
B139 x T139 mm

Artikelnummer **WCLVLE1394**
Preis **305 €**



T-Eckverbindungselement 1915 mm (5OH)
B239 x T139 mm

Artikelnummer **WCLVTE2395**
Preis **446 €**



T-Eckverbindungselement 1540 mm (4OH)
B239 x T139 mm

Artikelnummer **WCLVTE2394**
Preis **389 €**



Fußausleger
zum stabilisieren mehrerer Wandelemente

Artikelnummer **WCLZFA1**
Preis **72 €**



Whiteboard zum Anhängen
B800 x H1200 mm

Artikelnummer **WCLZWB108**
Preis **447 €**

Das Wandsystem für flexible Raumzonierung

Moderne Arbeitsweisen fordern flexible Raumzonierungen, die sich den wechselnden Bedürfnissen anpassen. Mit der FlexsWall lassen sich Workshopflächen je nach Bedarf gliedern, Kommunikationsbereiche abgrenzen und temporäre Arbeitsplätze optisch und akustisch abschirmen. Dabei bleibt das Wandsystem immer flexibel – mal offen oder geschlossen – ob Whiteboardfläche oder akustisch wirksame NeoTex-Wand.

Das 2- oder 3-läufige Schienensystem ermöglicht die Verschiebbarkeit ideal zu planen und die Elemente platzsparend zu parken. Das oberste Feld bleibt immer offen, um die Transparenz des Raumes zu erhalten. Die FlexsWall bietet viele Möglichkeiten, Grundrisse kreativ zu gestalten, neue Bereiche zu schaffen und die Flexibiltät des Gebäudes zu steigern.

Bauseitige Rahmenbedingungen

- Raumhöhe max. 3 Meter
- Fußboden und Decke sind eben
- Niveauunterschied der Raumhöhe max. 20 mm über die gesamte Schienenlänge
- glatter bzw. kurzfloriger Fußbodenbelag
- keine Kreuzung von Schiebewegen möglich
- Aufmaß und Montage durch CEKA
- Bestätigung der Auftrags-Checkliste
- Aufmaßbewertung als Basis für Auftragsannahme


Produkteigenschaften FlexsWall

- Wandsystem auf Schienen zur flexiblen Raumgliederung
- Führung der Wand-Elemente auf 2- oder 3-läufigen Decken- und Fußbodenprofilen
- Abschluss an Raumwand oder frei im Raum positionierbar
- individuell wählbare Anzahl von Schiebewänden
- Unterteilung der Wände in 3 Segmente: Bestückung der beiden unteren Felder mit unterschiedlichen Materialien möglich; das obere Feld bleibt offen
- Befestigung des Fußbodenprofils mit Klebeband
- Montage des Deckenprofils mit Schrauben
- Rahmen-, Decken und Fußbodenprofile aus Aluminium, schwarz eloxiert
- Füllung für unteres Segment:
  - NeoTex 20 mm (wahlweise 2-farbig)
  - melaminharzbeschichtete Spanplatte
- Füllung für mittleres Segment:
  - NeoTex 20 mm (wahlweise 2-farbig)
  - melaminharzbeschichtete Spanplatte (Dekore nach CEKA-Farbpalette)
  - magnetisch haftende Whiteboardplatten (beidseitig nutzbar)

Abmessungen:

- Wandsystem für Raumhöhe bis 3000 mm
- Breite der Wandelemente: 1000 mm



Wand-Elemente	Füllung unten (B1000 x H800 mm)	Füllung mittig (B1000 x H1200 mm)	Artikel	Preis
	melaminharzbeschichtete Spanplatte	melaminharzbeschichtete Spanplatte		923 €
	melaminharzbeschichtete Spanplatte	NeoTex		1.294 €
	melaminharzbeschichtete Spanplatte	Whiteboard (beidseitig)	**WFWP**	1.185 €
	NeoTex	melaminharzbeschichtete Spanplatte		1.166 €
	NeoTex	NeoTex		1.536 €
	NeoTex	Whiteboard (beidseitig)		1.400 €
Mehrpreis	Oberes Segment 3-fach mit Füllung melamin harzbeschichtete Spanplatte			44 €
Mehrpreis	Oberes Segment 3-fach mit Füllung NeoTex			338 €

Laufschienen (Bodenprofil)	Ausführung der Schienen	Artikel	Preis pro angefangenem lfd. Meter
	2-läufig	**WFWB**	56 €
	3-läufig		70 €

Führungsschienen (Deckenprofil)	Ausführung der Schienen	Artikel	Preis pro angefangenem lfd. Meter
	2-läufig	**WFWD**	79 €
	3-läufig		102 €

erforderliches Zubehör für Deckenschienen	Ausführung der Schienen		Preis
	2-läufig	beidseitig Abschluss an einer Raumwand	25 €
	2-läufig	einseitig Abschluss an einer Raumwand	279 €
	2-läufig	ohne Wandabschluss	455 €
	3-läufig	beidseitig Abschluss an einer Raumwand	38 €
	3-läufig	einseitig Abschluss an einer Raumwand	467 €
	3-läufig	ohne Wandabschluss	637 €

	Artikel	Netto-Preis
Aufmaß – Fixkosten pro Auftrag	**WFWA**	1.325 €

max. Raumhöhe: 3000 mm
Auftragsannahme erst nach Prüfung des Aufmaßes
Montagekosten auf Anfrage

Dekore nach CEKA-Farbpalette

Attraktiver Blickfang, Beratungsplatz und Treffpunkt.

CrossWorxs bietet mit seinen Bausteinen unzählige Möglichkeiten und dient als Bindeglied zwischen den Bereichen Collaboration, Konzentration und Kommunikation.

Von unterschiedlichen Empfangstheken und passende Sitzelementen für die Wartezone, über Service-, Meeting- oder CoffeePoints bis hin zu technisch ausgestatteten Beratungsplätzen schaffen Sie mit CrossWorxs Begegnungsorte. Überall da, wo der Platzbedarf für eine großzügige Lounge nicht ausreicht, bietet CrossWorxs auch auf kleinem Raum große Möglichkeiten. Für kurze Besprechungen oder den spontanen Informationsaustausch ist das Programm der ideale Treffpunkt und zugleich ein attraktiver Blickfang in jeder Bürolandschaft.



Produkteigenschaften CrossWorxs-Theken

- Modulsystem für hochwertige Thekenlösungen Theke mit NeoTex-Front, akustisch wirksam
- Auswahl an gebogenen und geraden Elementen ermöglicht eine Vielzahl von Konfigurationen
- Theken werden komplettiert mit Tischkombinationen aus dem System CenFormX
- Option: LED-Lichtband in der Thekenabdeckplatte

Abmessungen:

- Höhe: 1060 mm

Thekenelement mit beidseitigem Abschluss Breite außen/innen:

- 1440/1200 | 1640/1400 | 1840/1600

Thekenelement mit Abschluss-Element links bzw. rechts

- Breite außen/innen: 920/800 | 1120/1000 1320/1200 |1520/1400 | 1720/1600


Zwischenelement gerade


- Breite: 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600


Zwischenelement gerundet


- Winkel: 90° | 120° | 135°




Thekenelement beidseitiger Abschluss	Abmessungen Breite außen/innen	Artikel	Netto-Preis
	1440/1200	**LCWTA31203**	5.466 €
	1640/1400	**LCWTA31403**	5.541 €
	1840/1600	**LCWTA31603**	5.616 €

Thekenabschluss rechts	Abmessungen Breite außen/innen	Artikel	Netto-Preis
	920/800	**LCWTA20803**	3.665 €
	1120/1000	**LCWTA21003**	3.740 €
	1320/1200	**LCWTA21203**	3.814 €
	1520/1400	**LCWTA21403**	3.889 €
	1720/1600	**LCWTA21603**	3.964 €

Thekenabschluss links	Abmessungen Breite außen/innen	Artikel	Netto-Preis
	920/800	**LCWTA10803**	3.665 €
	1120/1000	**LCWTA11003**	3.740 €
	1320/1200	**LCWTA11203**	3.814 €
	1520/1400	**LCWTA11403**	3.889 €
	1720/1600	**LCWTA11603**	3.964 €


Thekenzwischenelement	Abmessungen Breite	Artikel	Netto-Preis
	800	**LCWTM00803**	2.015 €
	1000	**LCWTM01003**	2.090 €
	1200	**LCWTM01203**	2.165 €
	1400	**LCWTM01403**	2.240 €
	1600	**LCWTM01603**	2.315 €


Thekeneckelement	Abmessungen Winkel	Artikel	Netto-Preis
	90°	**LCWTE09003**	2.942 €
	120°	**LCWTE12003**	2.935 €
	135°	**LCWTE13503**	2.893 €


Lieferung frei Haus – Montage auf Anfrage.


Die Theken werden komplettiert mit Tischkombinationen aus dem System CenFormX (nicht freistehend).

Option		
Beleuchtung mit LED-Lichtband in der Thekenabdeckplatte	**Thekenlänge bis 5 m**	656 €
	Thekenlänge 5 m bis 10 m	1.101 €

CrossMedia – MediaPoint	Beschreibung*	Artikel	Netto–Preis
 Bildschirm nicht im Lieferumfang enthalten	Stehelement H 1060 mm integrierter Stauraum mit Steckdoseneinheit für Strom– und Datenanschlüsse Wangenelement mit Monitorhalter verdeckte Kabelführung	**LCWK101**	6.938 €


CrossMedia – Beraterplatz	Beschreibung*	Artikel	Netto–Preis
	Wangenelement mit Monitorhalter integrierter Stauraum mit Steckdoseneinheit für Strom– und Datenanschlüsse verdeckte Kabelführung Besprechungsansatz auf Säulenfuß	**LCWK102**	5.971 €


CrossWorxs – Meetingpoint 1	Beschreibung*	Artikel	Netto–Preis
	Stehelement H 1060 mm integrierter Stauraum mit Schubladen Regalelement	**LCWK103**	7.871 €


CrossWorxs – Meetingpoint 2	Beschreibung*	Artikel	Netto–Preis
Pflanzen nicht im Lieferumfang enthalten 	Stehelement H 1060 mm integrierter Stauraum mit Schubladen Sitzelement mit Kissen H 470 mm Regalelement Pflanzkasten mit Hydroeinsatz	**LCWK104**	11.624 €


Lieferung frei Haus – Montage auf Anfrage.

* Bügel– und Wangenelemente T600 mm
Oberfläche HPL weiß, Stauraumelemente nach CEKA Dekor–Palette

CrossWorxs – Empfangstheke	Beschreibung*	Artikel	Netto-Preis
	Stehelement H 1060 mm		
	B 1600 mm	**LCWK00116**	3.014 €
	B 2000 mm	**LCWK00120**	3.061 €

CrossWorxs – Empfangstheke mit Rückwand		Beschreibung*	Artikel	Netto-Preis RW Melamin	Netto-Preis RW NeoTex
	Melamin	Stehelement H 1060 mm mit Rückwand			
	NeoTex	B 1600 mm	**LCWK00116**	3.124 €	3.348 €
		B 2000 mm	**LCWK00120**	3.167 €	3.474 €

CrossWorxs – aufgelegter Bügel auf Schrankelement	Beschreibung*	Artikel	Netto-Preis
 Schrank nicht im Lieferumfang enthalten	Bügel H 1100 mm passend für CombiNeo-Schrank KH 1000 mm/Sockel 40 mm		
	B 1600 mm	**LCWK02116**	2.476 €
	B 2000 mm	**LCWK02120**	2.594 €

CrossWorxs – Wartebank für Empfang	Beschreibung*	Artikel	Netto-Preis
	Sitzelemente mit Sitzkissen H 470 mm und Regalelement	**LCWK105**	7.384 €

Lieferung frei Haus – Montage auf Anfrage.

* Bügel- und Wangenelemente T600 mm
Oberfläche HPL weiß, Stauraumelemente nach CEKA Dekor-Palette

Weitere Konfigurationen auf Anfrage.


Pflanzgefäß und akustisch wirksamer Raumteiler in einem

Die hohen Pflanzgefäße mit herausnehmbaren Pflanzeinsätzen bieten neben der Möglichkeit mehr Grün in die Arbeitswelt zu integrieren viele weitere Vorteile. Ob mit Kunst- oder Echtpflanzen bestückt, lockern Pflanzgefäße die Gestaltung der Büroumgebung auf, dienen als Blickfang und geben dem Raum eine wohnliche Atmosphäre. Durch den Einsatz von Echtpflanzen lässt sich darüber hinaus auch das Raumklima und damit das Wohlbefinden verbessern. Denn Pflanzen sind nicht nur in der Lage Schadstoffe aus der Luft aufzunehmen, sie stabilisieren auch die Luftfeuchtigkeit.

In ihrer zusätzlichen Funktion als attraktiver Raumteiler unterstützen die hohen Pflanzgefäße dabei Bereiche sinnvoll zu zonieren ohne die offene Raumstruktur zu stören. Eine Besonderheit der NeoPlanter ist ihre akustische Wirksamkeit. Die aus Polyester-Vlies und Holz gefertigen Pflanzkübel verbessern die Akustik im Raum und sind gleichzeitig robust und abwischbar. Dank der integrierten Stellgleiter lassen sich leichte Unebenheiten im Boden ausgleichen, um einen sicheren Stand zu gewährleisten. Die Neo Planter sind in 5 NeoTex Farben erhältlich.

Maße: Breite 800 x Höhe 1000 x Tiefe 300 mm

NeoTex Farbauswahl



NeoPlanter
Pflanzgefäß mit herausnehmbarem Pflanzeinsatz

Artikelnummer **LZNPB0803**
Preis **1.091 €**



CEKA

CEKA PRO GmbH
Erich-Krause-Straße 1
D-36304 Alsfeld

06631 186-0
info@ceka.de
www.ceka.de

Auf Grund technischer, struktureller und farblicher Weiterentwicklungen sind Abweichungen möglich. Bei allen Abbildungen handelt es sich lediglich um Beispielbilder.

CK 09/2026 Bruttopreisliste